



108967/2025/KHK

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VAŠE ZNAČKA:

ZE DNE: 19.11.2025

ČÍSLO JEDNACÍ: KUKHK-DS-2025-34011-4

DATUM: 27.11.2025

DLE ROZDĚLOVNÍKU

VYŘIZUJE: Ing. Jan Janeček

ODBOR: dopravy a silničního hospodářství

ODDĚLENÍ: silničního hospodářství

TELEFON: 607068663

E-MAIL: jjanecek@khk.cz

POČET PŘÍLOH: 8

SPISOVÝ ZNAK: 280.4.2

V e ř e j n á v y h l á š k a

Opatření obecné povahy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákona), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene b) zákona, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu společnosti innogy Energo, s.r.o., IČO 25115171, Teplárna Náchod, se sídlem Plhovská 544, 547 35 Náchod *o z n a m u j e*, že

stanoví

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Náchod, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal vyjádření č.j. KRPH-99841-3/ČJ-2025-050506 ze dne 12. listopadu 2025

přechodnou úpravu provozu

na silnicích I/14 a I/33 na území obce Náchod, dle schémat pro označování pracovních míst uvedených v „Příručce pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“, schválených Ministerstvem dopravy pod č.j. MD-39682/2023-930/š ze dne 24. listopadu 2023:

- schémata OK 230, OK 2312, OK 232, OK 236, OD 210, OD 230 včetně všeobecných schémat 019, 033,

za podmínek:

Dopravní značení provedte jako: přenosné dopravní značení, přenosné dopravní zařízení, světelné signály.

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada.

Provedení dopravního značení: retroreflexní dle příslušných norem.

Platnost úpravy: od 01.01.2026 do 31.12.2026

Důvod: Označení pracovních míst v případě havárií a poruchových stavů na zařízení teplovodů a zařízení souvisejících, včetně provozních zásahů a kontrol.

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:

p. Ladislav Lelek, innogy Energo, s.r.o., Teplárna Náchod, tel. 725071731

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

- 1) Dopravní značení, dopravní zařízení, světelné signály provedte dle přiložených situačních plánků, pokud jsou tyto nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
- 2) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení s červenobílými reflexními pruhy, nikoliv na sloupech veřejného osvětlení, nebo na stálých dopravních značkách,
- 3) Umístění, upevnění, činnost a vzhled dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro dopravní informace musí být v souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., resp. s **Příručkou pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, schválenou Ministerstvem dopravy pod čj. MD-39682/2023-930/3 ze dne 24. listopadu 2023.**
- 4) Při provádění prací nebudou užívána schémata vztahující se k jiným kategoriím komunikací, než jsou silnice I. třídy a schémata podle této příručky budou použita vždy za současného upřesnění vyplývajících z textových částí (zejména I. dílu této příručky).
- 5) **Žadatel je povinen skutečnou dobu trvání dopravního omezení zadat do univerzální aplikace (<http://jsu.jsdi.cz>) Národního dopravního informačního centra (NDIC), Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava – Přívoz. V nutných případech lze tyto operativní změny hlásit telefonicky na NDIC (tel. 954 913 550 – 554).
V případě potřeby konzultace při registraci do <http://jsu.jsdi.cz> je možné kontaktovat paní Janu Petrášovou, tel. 954 913 556.**
- 6) **Každé dopravní omezení v rámci provádění oprav bude telefonicky nahlášeno dopravnímu inspektorátu Policie ČR v Náchodě telefonicky na tel.: 601 335 762, pro zajištění informovanosti o omezení na silnicích I. třídy.**
- 7) **Žadatel je povinen informovat o plánovaných opravách Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, min. 3 pracovní dny předem e-mailem, v případě havárií bezodkladně telefonicky:
e-mail – jmatejkova@khk.cz, tel. 702196322.
V případě časové kolize s plánovanými, či povolenými akcemi na silnicích I. třídy budete upozorněni na skutečnost, že vámi ohlášenou činnost nebude v tomto termínu možné z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu provádět.**
- 8) Na obousměrné dvoupruhové komunikaci bude vždy zachován průjezdný jeden jízdní pruh o min. šíři 3 m, v odůvodněných případech 2,75 m.
- 9) Práce budou prováděny výhradně pracovníky žadatele, v případě prací prováděných dodavatelsky si přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích samostatně zajistí odpovědná osoba dodavatele
- 10) Označení pracovního místa po dobu aktuálně prováděných prací (druh pracovního místa „K“) lze užít uvedená schémata s dopravním zařízením č. Z1, mimo tuto určenou dobu (např. při přerušení prací z důvodu technologické přestávky) bude vzhledem k malé stabilitě tohoto zařízení při umístění blízko provozu (tlak vzduchu projíždějících vozidel, najíždění vozidel) vždy užito dopravních zařízení č. Z4d, Z4e, ev. č. Z4a, Z4b (preference policie ČR užití dopravních zařízení č. Z4d, Z4e) dle dlouhodobých schémat (druh pracovního místa „D“).
- 11) Během provádění prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.
- 12) V případě nemožnosti zajištění rozhledu podél pracovního místa, případně při vzniku dopravních komplikací z hlediska plynulosti dopravy, zajistí zhotovitel řízení provozu pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle příručky.
- 13) V případě rozporu s navrženou přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude stávající dopravní značení místních úprav provozu zakryto, nebo bude jeho platnost zrušena přeškrtnutím. Případné zakrytí značení nebude provedeno průsvitnými plastovými pytli na odpad, skrze které je značení dále zřetelné, ale bude provedeno neprůhledně.
- 14) Dopravní značení nesmí být nikým odstraňováno ani přemísťováno a pracovní stroje jej nesmí zakrývat.

- 15) Dopravní značení bude umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů sjezdů, křižovatek ani směrových oblouků komunikací, či průchozích prostorů chodníků.
- 16) Značky umístěné na podstavcích budou zatíženy tak, aby nedocházelo k jejich pádu vlivem nepříznivých klimatických podmínek.
- 17) V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto, nebo odstraněno do doby pokračování prací.
- 18) Po definitivním ukončení prací bude dopravní značení umístěné v souvislosti s omezením (uzavírkou) neprodleně odstraněno.
- 19) Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.

Odůvodnění

Společnost innogy Energo, s.r.o., IČO 25115171, Teplárna Náchod, se sídlem Plhovská 544, 547 35 Náchod, podala podnět ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, ke stanovení přechodné úpravy na silnicích I/14 a I/33 na území obce Náchod.

Důvodem je označení pracovních míst v případě havárií a poruchových stavů na zařízení teplovodů a zařízení souvisejících, včetně provozních zásahů a kontrol.

Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Náchod, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRPH-99841-3/ČJ-2025-050506 ze dne 12. listopadu 2025.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

z p. Ing. Jan Janeček
referent oddělení silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno zpět odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník

I/ účastníci řízení

1/ innogy Energo, s.r.o., IČO 25115171, Teplárna Náchod, se sídlem Plhovská 544, 547 35 Náchod

2/ Ředitelství silnic a dálnic s. p., správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové

3/ ostatní – veřejná vyhláška

a/ Krajský úřad Královéhradeckého kraje – úřední deska

b/ město Náchod – úřední deska

II/ Dotčené orgány a instituce

Policie ČR, KŘP KK ÚO DI Trutnov

ŘSD s. p., NDIC Ostrava

Přílohy

- schémata OK 230, OK 2312, OK 232, OK 236, OD 210, OD 230 včetně všeobecných schémat 019, 033,