

## Městský úřad Náchod

Odbor výstavby a územního plánování  
Zámecká 1845, 547 01 Náchod

Záměr: Z/2025/1115  
Sp.zn.: KS 26504/2025/VÝST/MR  
Čj.: MUNAC 150181/2025  
Vyřizuje: Ing. Martin Rutar  
Tel./mobil: 491 405 444  
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Datum: 27.11.2025

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### VYROZUMĚNÍ

#### O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Dne 23. 6. 2025 podalo MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ, IČO 00272566, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec, zastoupené na základě plné moci společností KOTA atelier s.r.o., IČO 06057896, se sídlem Ke Skalce 1799/15, 586 01 Jihlava, u zdejšího stavebního úřadu žádost o povolení stavby nebo zařízení pro záměr nazvaný souhrnným názvem „**Domov pro seniory Červený Kostelec**“ na pozemcích parcelní číslo (dále jen „poz. par. č.“) 260/2, 262, 1018/13, 1052/1, 1052/2, 1056/2, 1056/3, 1107/5, 1131, 1195/1 a 1195/2 dle katastru nemovitostí (dále jen „KN“) v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Červený Kostelec. Uvedeným dnem bylo v souladu s ustanovením § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno řízení. Poslední požadované podklady byly stavebnímu úřadu doloženy dne 27. 11. 2025.

Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) a ustanovení § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vyrozumívá dle ustanovení § 188 odst. 1 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení a zároveň určuje dle ustanovení § 189 odst. 1 stavebního zákona pro podání námitek účastníků řízení lhůtu do

**15 dnů od doručení tohoto vyrozumění.**

Se záměrem je možné se seznámit a případné námitky uplatnit u Městského úřadu Náchod, odboru výstavby a územního plánování, Zámecká 1845, Náchod, v kanceláři č. 4.25 (pondělí a středa 8:00 – 11:30 a 13:00 – 17:00 hod., v jiné pracovní dny po předchozí telefonické domluvě).

#### **Popis stavby:**

Předmětem záměru je novostavba domova pro seniory a související stavby v Červeném Kostelci. Stavební pozemek záměru se nachází na poz. par. č. 260/2, 262, 1018/13, 1052/1, 1052/2, 1056/2, 1056/3, 1107/5, 1131, 1195/1 a 1195/2 dle KN v k. ú. Červený Kostelec. Předmětný záměr tvoří dle předložené projektové dokumentace následující stavební objekty: 1.2.0.4.01 Domov pro seniory; 1.0.2.4.01 Příprava území; 1.0.2.4.02 Opěrná zeď; 1.0.2.4.03 Oplocení; 1.0.3.1.01 Komunikace; 1.0.6.4.01 Přípojka NN; 1.0.6.4.03 Plynovodní přípojka; 1.0.6.4.04 Vodovodní přípojka; 1.0.6.4.05 Přípojka splaškové kanalizace; 1.0.6.4.06 Lapol; 1.0.6.4.07 Dešťová kanalizace – objekt;

1.0.6.4.08 Dešťová kanalizace – komunikace; 1.0.7.4.01 Zpevněné plochy – náměstí a zahrada; 1.0.7.4.02 Sadové úpravy. Stavební objekt 1.0.6.4.01 Přípojka NN není součástí tohoto řízení, povolen bude v samostatném řízení. Následující stavební objekty nevyžadují povolení stavebního úřadu: 1.0.2.4.01 Příprava území; 1.0.2.4.03 Oplocení; 1.0.6.4.03 Plynovodní přípojka; 1.0.6.4.04 Vodovodní přípojka; 1.0.6.4.05 Přípojka splaškové kanalizace; 1.0.6.4.07 Dešťová kanalizace – objekt; 1.0.6.4.08 Dešťová kanalizace – komunikace; 1.0.7.4.02 Sadové úpravy. Povolení stavebního úřadu tak v souladu s platnými právními předpisy vyžadují pouze následující stavební objekty: 1.2.0.4.01 Domov pro seniory; 1.0.2.4.02 Opěrná zeď; 1.0.3.1.01 Komunikace; 1.0.6.4.06 Lapol; 1.0.7.4.01 Zpevněné plochy – náměstí a zahrada.

Navržený domov pro seniory na poz. par. č. 1056/3 a 1107/5 tvoří dvě hmoty domu různých výšek, půdorysně je pak domov pro seniory tvořen dvěma propojenými čtverci s celkovou zastavěnou plochou 1433 m<sup>2</sup> a obestavěným prostorem 17 318 m<sup>3</sup>. Objekt bude mít jedno podzemní podlaží a maximálně tři nadzemní podlaží (nižší hmota domu bude mít jen dvě nadzemní podlaží), maximální výška stavby je navržena 10,4 m. Objekt novostavby domova pro seniory je navržen pro 65 ubytovaných osob v 27 jednolůžkových pokojích a 19 dvoulůžkových pokojích. Dispoziční řešení je jednoduché. Na hlavní jádro domu je v každém patře napojena široká pobytová chodba, která se obtáčí okolo dvou venkovních atrií. Na pobytovou chodbu jsou v nadzemních podlažích navázány jednotlivé byty a chodba je ještě přisvětlena z teras a schodišť. Naproti hlavnímu schodišti (další únikové východy zajišťují dvě menší schodiště, jedno v každé ze dvou částí objektu) s výtahy se nachází technické zázemí a sestava každé části domu pro seniory. V 1.NP je u vstupu foyer s recepcí, kavárna, kaple, administrativní část a velká společenská místnost, která je orientovaná také směrem do náměstíčka, aby se dala využívat i pro menší akce, kde bude přítomna veřejnost. V 1.PP jsou mimo jiné oddělené sprchy a šatny pro personál, sanitární zařízení a zázemí pro stravovací provoz, místnosti pro údržbáře, prádelna se sušárnou, sklady čistého a špinavého prádla či místnost pro sklad nebezpečného odpadu. Nižší část domu má na střeše umístěnou pobytovou terasu, která nabízí výhled do údolí. V objektu se nacházejí dva osobní výtahy umožňující lůžkovou přepravu osob, minimálně jeden z výtahů bude evakuační. Vytápění objektu bude navrženo jako teplovodní s ekvitermní regulací a s nucenou cirkulací topné vody. Zdrojem tepla budou kondenzační plynové kotle. Objekt bude vytápěn převážně podlahovým vytápěním. Pouze v technických prostorech a chodbách v 1.PP budou umístěna otopná tělesa. Zásobování pitnou vodou je řešeno pomocí nově budované přípojky délky 8,0 m, která bude napojena ze stávajícího vodovodního řádu na poz. par. č. 1018/13 v ulici Družstevní. Splaškové vody budou odváděny novou kanalizační přípojkou délky 6,0 m do stávající kanalizační stoky na poz. par. č. 1195/1. Na kanalizační přípojku bude navazovat domovní splašková kanalizace. Pro technologii gastro bude vybudována samostatná tuková kanalizace. Splaškové vody z přípravných jídel, od všech zařizovacích předmětů technologie gastro budou svedeny do navrženého odlučovače tuků na poz. par. č. 1056/3 a následně po vyčištění do nové přípojky splaškové kanalizace. Navržen je plastový odlučovač tuků ACO, typ LipuMax-P B\_NS\_4\_ST\_460 v zemním provedení s plastovým nástavcem a pachotěsným poklopem dn600 s třídou zatížení min. B125. Objem celkem 930 litrů, z toho akumulací objem pro kaly 460 litrů a tuky 270 litrů. Odpadní vody budou do odlučovače přiváděny gravitačně. Dále bude vybudována nová STL plynovodní přípojka délky 14,5 m, která bude napojena na stávající STL plynovodní řad v ulici Družstevní. Dešťové vody z objektu budou vsakovány na pozemku investora. Je navržen systém se zadržením dešťových vod v retenční nádrži a následný přepad do vsakovacího zařízení na poz. par. č. 1056/3. Konstruktivní systém objektu je navržen jako kombinace železobetonových jader a zděných nosných dělicích konstrukcí. Vnější obvodové zdivo bude řešeno zděnými cihelnými bloky s dodatečným zateplením z minerální vaty, případně z cihelných bloků s vnitřní výplní z minerální vaty. Stropní konstrukce jsou navrženy železobetonové. Ploché střechy jsou navrženy částečně pochozí a částečně extenzivní zelené, na vyšší střeše jsou navrženy fotovoltaické panely. U jihovýchodního rohu objektu domova pro seniory je na poz. par. č. 1107/5 navržena opěrná zeď délky 36,5 m s proměnlivou výškou od 0,25 m do 2,3 m. Bude založena na armovaném železobetonovém základu a bude provedena z železobetonu v pohledové kvalitě. Na horní hraně zdi bude umístěno zábradlí. Oplocení okolí domova pro seniory bude konkrétně okolo zahrady na jižní straně nového objektu. Na východní straně bude oplocení navazovat na výše zmíněnou opěrnou zeď, zatímco na západní straně bude navazovat na jihovýchodní roh objektu. Celková délka oplocení na poz. par. č. 1056/3 a 1107/5 bude 95,8 m, zatímco jeho výška bude 1,8 m. Nosné ocelové sloupky budou osazeny na betonových patkách, na sloupcích budou dřevěná pole. Vše dle KN v k. ú. Červený Kostelec.

V rámci stavebních objektů 1.0.3.1.01 Komunikace a 1.0.7.4.01 Zpevněné plochy – náměstí a zahrada jsou v nejbližším okolí novostavby domova pro seniory navrženy nové zpevněné plochy. Stavební objekt 1.0.3.1.01 Komunikace řeší napojení nově budovaného resortu na sousední komunikace a je navržen především jako rekonstrukce stávajících komunikací, tudíž se polohopisně příliš nemění.

Je však navrženo rozšíření okrajů stávající komunikace na přímo sousedící pozemky. Stavební objekt 1.0.3.1.01 Komunikace tak bude umístěn na poz. par. č. 1018/13, 1195/2, 1195/1, 1131, 260/2, 262, 1052/1, 1052/2, 1056/2 a 1056/3. Jedná se o vybudování komunikací, chodníků a parkovišť a připojení na stávající či nově budované komunikace. Sejmou se ornice a provedou se terénní úpravy v rámci přípravy území a následně se provedou nové konstrukční vrstvy komunikací parkovišť a chodníků včetně obrub. Komunikace, parkoviště a chodníky budou výškově navazovat na stávající terén. Parkování je navrženo v počtu dvaadvaceti míst. Dešťové vody z komunikace ulice Družstevní budou přes uliční vpusti odváděny do vsakovacích objektů. Oba vsaky budou uloženy pod parkovací plochou mimo komunikaci. Pro ostatní vpusti (komunikace na parcele 1195/1 západně od řešeného objektu domova pro seniory) není prostor pro osazení vsakovacích objektů a správce kanalizace souhlasí s přímým napojením do veřejné kanalizace. Součástí stávajících komunikací je mimo jiné vedení sítě veřejného osvětlení. Toto bude po celé své délce zachováno a v komunikaci západně od navrhovaného objektu domova pro seniory na poz. par. č. 1195/1 bude prodlouženo o 20 m. U této komunikace budou dvě stávající lampy nahrazeny čtyřmi novými lampami osazenými u hranice chodníku. V ulici Družstevní bude jedna lampa veřejného osvětlení nahrazena třemi novými. Stavební objekt 1.0.7.4.01 Zpevněné plochy – náměstí a zahrada řeší vybudování zpevněných ploch v prostoru nové zahrady vymezené jižně od novostavby domova pro seniory novou opěrnou zdí a novým oplocením. Tyto zpevněné plochy tedy budou umístěny na poz. par. č. 1056/3 a 1107/5. Podle předložené projektové dokumentace budou v rámci záměru a tedy v rámci dvou výše zmiňovaných stavebních objektů zpevněné plochy následujících specifikací: zpevněné plochy pojižděné, asfaltový beton (536 m<sup>2</sup>); zpevněné plochy pojižděné, zvýšené prahy – skladebná dlažba (186 m<sup>2</sup>); zpevněné plochy pojižděné, vjezd – skladebná dlažba (86 m<sup>2</sup>); zpevněné plochy pochozí, skladebná dlažba (454 m<sup>2</sup>); zpevněné plochy pochozí, mlat (525 m<sup>2</sup>); zpevněné plochy pojižděné, parkování – distanční dlažba s mezerou (264 m<sup>2</sup>). Celkem tedy budou součástí záměru zpevněné plochy v rozsahu 2 051 m<sup>2</sup>. Vše dle KN v k. ú. Červený Kostelec.

Provedení stavby je patrné z projektové dokumentace předložené k předmětné žádosti. Projektová dokumentace byla zpracovaná v únoru roku 2024 společností KOTA atelier s.r.o., IČO 06057896, se sídlem Ke Skalce 1799/15, 586 01 Jihlava, hlavní projektant pan Ing. arch. Adam Koten, autorizovaný architekt ČKA 04669.

## Poučení

Dle ustanovení § 188 odst. 4 stavebního zákona v řízení s velkým počtem účastníků se vyrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle ustanovení § 182 písm. a), b) a c) stavebního zákona jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům. Ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci tímto poučují v tomto vyrozumění o zahájení řízení.

Dle ustanovení § 190 odst. 1 stavebního zákona musí být námitky účastníků řízení uplatněny nejpozději ve výše stanovené lhůtě. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Dle ustanovení § 190 odst. 2 stavebního zákona mohou účastníci řízení uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv; další námitky pouze v rozsahu uvedeném v následujícím odstavci. K námitkám, které přesahují rozsah následujícího odstavce, stavební úřad nepřihlíží. Stavební úřad dále nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení.

Dle ustanovení § 190 odst. 3 stavebního zákona obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle ustanovení § 182 písm. c) a d) stavebního zákona může uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Účastník řízení podle ustanovení § 182 písm. e) stavebního zákona může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky.

Dle ustanovení § 191 odst. 1 stavebního zákona námitky týkající se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv posoudí stavební úřad podle údajů v katastru nemovitostí. Svědčí-li vlastnické nebo jiné věcné právo stavebníkovi, stavební úřad k námitce nepřihlíží.

Stavební úřad současně dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a seznámit se s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, a to ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy poslednímu z účastníků řízení uplyne lhůta pro podání námitek. Po uplynutí této lhůty bude vydáno rozhodnutí ve věci. Stavební úřad upozorňuje účastníky řízení, že tato lhůta slouží pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění námitek. Případné námitky uplatněné v rámci této lhůty by byly námitkami opožděnými a stavební úřad k nim nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení dle ustanovení § 190 odst. 1 stavebního zákona.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho pověřený zástupce stavebnímu úřadu písemnou plnou moc.

*Otisk úředního razítka*

Ing. Andrea Lipovská  
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 7 / 0 / 0

PID: MUNAX017LJYI

Rozdělovník:

Účastník řízení dle ustanovení § 182 písm. a) a b) stavebního zákona – doručení jednotlivě:

**1) MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ, IČO 00272566, náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec, zastupuje KOTA atelier s.r.o., IČO 06057896, Ke Skalce 1799/15, 586 01 Jihlava**

Účastníci řízení dle ustanovení § 182 písm. c) stavebního zákona – doručení jednotlivě:

- 2) Ing. Ladislav Pinkava, nar. 22. 5. 1956, Jiráskova 324, 549 41 Červený Kostelec
- 3) Pavel Šimek, nar. 18. 9. 1969, Jiráskova 1224, 549 41 Červený Kostelec
- 4) Ing. Petr Kadaník, nar. 24. 11. 1980, Hronovská 779, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší
- 5) Rtyně.net s.r.o., IČO 07643730, Hronovská 573, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší

Účastníci řízení dle ustanovení § 182 písm. d) stavebního zákona – doručení veřejnou vyhláškou:

Dle ustanovení § 188 odst. 3 stavebního zákona se účastníci řízení podle ustanovení § 182 písm. d) stavebního zákona ve vyznění o zahájení řízení s velkým počtem účastníků a v dalších písemnostech v řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: poz. par. č. 1108/1, 1108/3, 1108/5, 1107/4, 1107/2, 1107/6, 1108/4 a 1056/15 dle KN v k. ú. Červený Kostelec; stav. par. č. 360 (a stavba čp. 324 na stav. par. č. 360), 458 (a stavba čp. 442 na stav. par. č. 458), 32 (a stavba čp. 41 na stav. par. 32), 1393 (a stavba čp. 915 na stav. par. č. 1393), 31, 211 (a stavba čp. 382 na stav. par. 211), 2068 (a stavba bez čp/če na stav. par. č. 2068), 299/2 (a stavba čp. 557 na stav. par. č. 299/2) a 2040 (a stavba čp. 1202 na stav. par. č. 2040) dle KN v k. ú. Červený Kostelec; účastníky řízení jsou i další fyzické a právnické osoby, jejichž práva mohou být územním rozhodnutím dotčena, a níže uvedení vlastníci technické infrastruktury:

- 6) CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 (vyjádření č.j. 4486/25 ze dne 23. 1. 2025)
- 7) ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 40502 Děčín IV – Podmokly (vyjádření k projektové dokumentaci zn. 001160637226 ze dne 14. 3. 2025; smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 25\_SOP\_01\_4122467248; smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 25\_SOP\_01\_4122467246)
- 8) Voda Červený Kostelec, s.r.o., IČO 25917919, Olešnice 340, 549 41 Červený Kostelec (vyjádření ze dne 6. 2. 2025)

- 9) GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem zast. GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno (*stanovisko zn. 5003291217 ze dne 31. 3. 2025; stanovisko zn. 2002770498 ze dne 31. 3. 2025; smlouva o připojení k distribuční soustavě č. 320090238848*)

Dotčené orgány:


- 1) Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, IČO 00272868, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, odloučené pracoviště Zámecká 1845, 547 01 Náchod (*závazné stanovisko a sdělení (JES) sp.zn. 1919/2025/ŽP/So/31, č.j. (če.) MUNAC 87626/2025/ŽP, ze dne 16. 7. 2025*)
- 2) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, IČO 71009213, Habrmanova 19/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové (*závazné stanovisko záměr Z/2025/1115, řízení R/2025/99895, č.j. R/2025/99895/3, ze dne 20. 6. 2025*)
- 3) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor Východ (NA), IČO 70882525, Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí (*koordinované závazné stanovisko č.j. HSHK-305-5/2025, řízení R/2025/17561, záměr Z/2025/1115, ze dne 6. 3. 2025*)
- 4) Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát, IČO 75151545, Plhovská 1176, 547 45 Náchod (*vyjádření č.j. KRPH-9497-2/ČJ-2025-050506 ze dne 7. 5. 2025*)

Na vědomí (hlavní projektant):

- 1) Ing. arch. Adam Koten, ČKA 04669, Ke Skalce 1799/15, 586 01 Jihlava, IDDS: qupizq7

Obdrží k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:

- 1) Městský úřad Náchod, odbor správní (paní Romana Nováková)
- 2) Městský úřad Červený Kostelec, náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec, IDDS: sacbh9g



| LEGENDA                                                                             |                                                                              | INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - STAV                                                              |                                    | SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | NOVÉ OBJEKTY                                                                 |  | HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ             | 1.2.6.4.01 Dům pro seniory                   |
|  | STÁVAJÍCÍ OBJEKTY                                                            |  | VEDENÍ NN                          | 1.2.6.4.01 Píprava území                     |
|  | ZPEVNĚNÉ PLOCHY POJIZDĚNÉ<br>ASFALTOVÝ BETON (536 m²)                        |  | DEŠŤOVÁ KANALIZACE                 | 1.2.6.4.02 Opatrná zást. území               |
|  | ZPEVNĚNÉ PLOCHY POJIZDĚNÉ<br>VÝŠKOVÉ PRÁSKY + SKLADENÁ DLAŽBA (186 m²)       |  | SPRŠKOVÁ KANALIZACE                | 1.2.6.4.03 Úpokození                         |
|  | ZPEVNĚNÉ PLOCHY POJIZDĚNÉ<br>VJEZD + SKLADENÁ DLAŽBA (96 m²)                 |  | VODOVOD                            | 1.2.6.1.01 Komunikace                        |
|  | ZPEVNĚNÉ PLOCHY POCHOZÍ<br>SKLADENÁ DLAŽBA (454 m²)                          |  | SLABOPROUD                         |                                              |
|  | ZPEVNĚNÉ PLOCHY POCHOZÍ<br>MLAT (525 m²)                                     |  | PLYNOVOD                           | 1.0.6.4.01 Pípluška NN - samostatné řízení   |
|  | ZPEVNĚNÉ PLOCHY POJIZDĚNÉ<br>PARKOVÁNÍ + DISTANČNÍ DLAŽBA S MEZEROU (264 m²) |  | VLÉČENÉ OSVĚTLENÍ (STÁVAJÍCÍ+NOVÉ) | 1.0.6.4.02 Pípluška NN - samostatné řízení   |
|  | PLOCHY ZELÉNÉ (1375 m²)                                                      |  | GRÉČNÍ                             | 1.0.6.4.03 Videaovně pípluška                |
|                                                                                     |                                                                              |  | STROMY + KÁCENÉ                    | 1.0.6.4.05 Pípluška správkové kanalizace     |
|                                                                                     |                                                                              |  | STROMY + NOVÉ                      | 1.0.6.4.06 Lapol                             |
|                                                                                     |                                                                              |                                                                                     |                                    | 1.0.6.4.07 Dešťová kanalizace + objekty      |
|                                                                                     |                                                                              |                                                                                     |                                    | 1.0.6.4.08 Dešťová kanalizace - komunikace   |
|                                                                                     |                                                                              |                                                                                     |                                    | 1.7.4.01 Zpevněné plochy - náměstí a zahrada |
|                                                                                     |                                                                              |                                                                                     |                                    | 1.7.4.02 Stádové spravy                      |

Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu, a to tak, že se tato písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje – Městského úřadu Náchod, s vyznačením dne vyvěšení, a současně se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup (jeho součástí je grafické vyjádření záměru). Vzhledem k tomu, že se v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu jedná o řízení, ve kterém se veřejnou vyhláškou doručuje ve správních obvodech několika obcí, správní orgán, který písemnost doručuje, ji nejpozději v den vyvěšení zašle též příslušným obecním úřadům, které jsou povinny písemnost bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Jinak platí ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu obdobně.

**PATNÁCTÝM DNEM PO VYVĚŠENÍ SE PÍSEMNOST POVAŽUJE ZA DORUČENOU!**

**Vyvěšeno na úřední desce / sejmuto dne :**

**Vyvěšeno způsobem umožňujícím dálkový přístup / sejmuto dne :**

[razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce a zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup]